



# Abraçadeira Master-Grip, aparafusável

Grampo especial para fixação de mangueiras espiraladas leves e médias, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO

### **Detalhes do produto**

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão amplamente resistente à tensão e à prova de vazamentos devido aos perfis de ponte
- Design da pinça: grampo com carcaça, rosca sem fim e parafuso de fixação, parafuso de fixação nos tamanhos M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda, faixa de fixação com pontes simples ou múltiplas, ponte soldada por pontos
- · Material da pinça: Aço

#### **Propriedades**

- Propriedades Químicas: protegido contra ferrugem
- · Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

Informação de entrega

**Aplicações** 

Opções de customização

### Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Тіро	Peso da peça	Gama de grampos
001626	35/40	para mangueiras direitas em DN 35/40	keine Angabe	35 - 55

Código do produto	DN da mangueira	Tipo	Peso da peça	Gama de grampos
001629	45/50	para mangueiras direitas em DN 45/50	keine Angabe	45 - 65
001633	55/60	para mangueiras direitas em DN 55/60	keine Angabe	55 - 75
001636	65/70	para mangueiras direitas em DN 65/70	keine Angabe	65 - 85
001639	75/80	para mangueiras direitas em DN 75/80	keine Angabe	75 - 95
001642	90	para mangueiras direitas em DN 90	keine Angabe	85 - 105
001646	100	para mangueiras direitas em DN 100	keine Angabe	95 - 115
001649	110/115	para mangueiras direitas em DN 110/115	keine Angabe	105 - 125
001651	120/125	para mangueiras direitas em DN 120/125	keine Angabe	115 - 135
001653	130	para mangueiras direitas em DN 130	keine Angabe	125 - 145
001655	140	para mangueiras direitas em DN 140	keine Angabe	135 - 155
001657	150	para mangueiras direitas em DN 150	keine Angabe	145 - 165
001659	160	para mangueiras direitas em DN 160	keine Angabe	155 - 175
001661	170/175	para mangueiras direitas em DN 170/175	keine Angabe	165 - 185
001663	180	para mangueiras direitas em DN 180	keine Angabe	175 - 195
001667	200	para mangueiras direitas em DN 200	keine Angabe	195 - 215
001670	215	para mangueiras direitas em DN 215	keine Angabe	205 - 225
001672	220/225	para mangueiras direitas em DN 220/225	keine Angabe	215 - 235
001674	250	para mangueiras direitas em DN 250	keine Angabe	245 - 265
001676	275	para mangueiras direitas em DN 275	keine Angabe	265 - 285
001679	300	para mangueiras direitas em DN 300	keine Angabe	295 - 315
001682	310/315	para mangueiras direitas em DN 310/315	keine Angabe	305 - 325
001684	325	para mangueiras direitas em DN 325	keine Angabe	315 - 335
001685	350	para mangueiras direitas em DN 350	keine Angabe	345 - 365
001687	375	para mangueiras direitas em DN 375	keine Angabe	365 - 385
001688	400	para mangueiras direitas em DN 400	keine Angabe	395 - 415
001691	450	para mangueiras direitas em DN 450	keine Angabe	445 - 465
001692	500	para mangueiras direitas em DN 500	keine Angabe	495 - 515
001677	280	/		275 - 280

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

# Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

# Instruções de descarte

Solicite um orçamento	Endereço da sede	
Será um prazer orientá-lo por telefone: +55 (11) 4151-5100	Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen	
Consultas sobre produtos via masterduct.com.br	Endereço da Masterduct Brasil Masterduct Brasil	