





# **Punho Streetmaster**

Manga de conexão fixa para todas as mangueiras Streetmaster

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos, montado permanentemente nas mangueiras Streetmaster
- · Material da tomada: Poliuretano

#### **Propriedades**

- · Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- · Propriedades Físicas: flexível em baixas temperaturas
- Cor: preto
- Outros: versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

#### Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

 Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

#### **Aplicações**

Opções de customização

### Configurações do produto

Punho Streetmaster 2 / 2

| Código do produto | DN da mangueira | Diâmetro exterior do tubo (AD) | Peso da peça | Comprimento |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 005643            | 200             | 206                            | 1,00         | 125         |
| 005567            | 225             | 226                            | 1,15         | 125         |
| 005640            | 250             | 255                            | 1,40         | 125         |
| 005641            | 280             | 281                            | 1,40         | 125         |
| 005645            | 400             | 404                            | 2,35         | 150         |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

# Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

# Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:

+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil Masterduct Brasil

